

LA DESCRIPTION

La [machine à pétrir les feuilles de thé](#) est principalement utilisée pour le travail de torsion des feuilles de thé. La fonction de la machine de torsion est différente pour différentes feuilles de thé.

Les pièces de la machine à rouler qui entrent en contact avec le thé sont en acier inoxydable pour garantir que le thé est propre et hygiénique.

La partie de support est en acier allié à haute résistance avec une forte capacité de charge pour assurer le bon fonctionnement de la machine.

La barre en acier conçue avec précision peut rendre la forme du thé plus serrée lors du processus de formation de la barre sans endommager les feuilles. L'un des équipements essentiels pour un thé de haute qualité.


Nous pouvons fournir des barres de laminage en cuivre et une laminoir en cuivre, contactez-nous si vous en avez besoin.

AVANTAGE

1. Le disque, la barre dentée, le canon et le couvercle sont en acier inoxydable ;
2. Levage de pression à un bras, facile à utiliser et compact;
3. La conception professionnelle de la pelle et de l'angle du godet accélère la vitesse de formation du thé.
4. La conception de la hauteur des pannes est formée par un moule unique, de sorte que la hauteur et l'angle des bandes soient uniformes, de sorte que les bandes de thé soient plus compactes et plus belles.

VUE ÉCLATÉE

动力 传动装置



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Bras transversal	??	Colonne de soutien
??	Couvercle de baril	??	Disque roulant
??	Tambour en acier inoxydable	??	Volant
??	Manivelle	??	Cadre de support
??	Boîtier de transmission	??	Poignée de décharge de thé
??	Ceinture de transmission	??	Sortie thé
??	Moteur d'entraînement	??	Jambe de soutien

APPLICATION

La machine à pétrir les feuilles de thé convient au traitement des tisanes noires / vertes / oolong / blanches / foncées / à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour

la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de l' [équipement de pétrissage du thé](#) :

Modèle	DL-6CRT-25	
Dimension	720 * 640 * 945 mm	
Tension d'entrée	220V / 50Hz	
Diamètre du disque de thé	485 mm	
Diamètre du canon	250 mm	
Hauteur du canon	180 millimètres	
Moteur correspondant	Pouvoir	0,37 kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	220 V
Vitesse du canon	42 tr/min	
Poids	70 kilogrammes	
Capacité maximale par temps	3 kg / heure	
Capacité pour le thé vert	3-30 kg/h	
Capacité pour le thé noir	3-6 kg/h	

Spécification de tous les [pétrins à thé](#) .

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg / lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg / lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg / lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg / lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg / lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg / lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg / lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg / lot

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

DÉTAILS



Le diamètre du tambour de la machine à rouler le thé DL-6CRT-25 est de 25 cm, hauteur 18 cm, peut mettre environ 3 kg par lot, pour le traitement du thé vert, la capacité est de 3 à 30 kg par heure, pour le traitement du thé noir, la capacité est de 3 à 6 kg par heure.



Le cylindre roulant, le disque roulant et la barre roulante sont tous fabriqués en acier inoxydable, ce qui est hygiénique et respectueux de l'environnement.



La conception unique du disque de roulement et de l'angle d'inclinaison de la barre de roulement, la vitesse est augmentée de 30% par rapport à d'autres sociétés.



La conception unique du couvercle de la laminoir petite et moyenne peut être tournée pour améliorer le taux de thé de type bande.

PHOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 1052203767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-25

Voltage: 220V 50HZ
Power: 0.37 kw
Barrel Diameter: 25 cm
Barrel Height: 18 cm
For All Kind Tea

3 kg Per Batch
6-30 kg per hour
Stainless Steel Type



L:72cm W:64cm H:95cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**
— Deli Tea Machine



DELIJX.COM



Assistant
—Deli Tin Machine



DELIJX.COM



CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**