

LA DESCRIPTION

Machine de mise en forme de presse à thé de type plat principalement pour le thé Longjing, grâce au programme de contrôle par ordinateur, les processus de fonctionnement manuels tels que l'alimentation du thé, la fixation, la mise en forme à plat, le polissage sont transformés en contrôle par ordinateur, de sorte que la régularité de chaque lot de thé peut être ajustée et contrôlée

SPÉCIFICATION



The image shows a teal-colored industrial tea shaper machine. It has a hopper on the left for tea leaves, a central processing area with rollers, and a control panel on the right with a digital display and several buttons. A red emergency stop button is visible on the front. The machine is mounted on a metal frame. In the top right corner, there is a white bowl filled with bright green, flat tea leaves. Handwritten Chinese characters are visible above the machine. The Assistant logo is in the top left corner.

Assistant
...Delix Tea Machine

平力. 10582020

**Flat Tea Shaper
DL-6CBC-891ZD**

**500g Tea Per Hour
For Flat Tea Shaping
LongJing Tea Shaping**

L:143cm W:80cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Liste des spécifications de la machine à façonner le thé plat :

Modèle	DL-6CBC-891ZD
Dimension	1428*795*1190 millimètres
Tension	220V 50/60Hz
Puissance de chauffage totale	5kW
Groupe d'éléments chauffants	1 Groupe
Quantité de pots	1 PCS
Matériaux des pots	Acier inoxydable
La rapidité	29-32 tr/min
Poids de la machine	185 kg
Capacité	500g/h

PHOTOS













CONTACTEZ

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓