

LA DESCRIPTION

La [machine intelligente de flétrissement du thé](#) est principalement utilisée dans le processus de flétrissement de la production de thé tel que le thé noir, le thé blanc et la tisane. Grâce au système de contrôle intelligent intégré, la température et le temps de flétrissement peuvent être ajustés avec précision. Résolvez le problème de la production de thé fin dans de mauvaises conditions météorologiques.

Par rapport aux machines d'autres sociétés, notre machine de flétrissement produite par notre société est détachable, peut être pliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, a un faible encombrement et a de faibles coûts de transport. C'est l'un des équipements indispensables dans la production de thé de haute qualité.

AVANTAGE

1. Cette machine à flétrir le thé convient au traitement du thé noir, peut également traiter le thé vert, le thé blanc et le thé oolong;
2. L'utilisation de circuits intégrés avancés, le contrôle du temps et de la température en un coup d'œil ;
3. La température de la boîte à vent peut être contrôlée et le processus de flétrissement peut être ajusté de manière adaptative à différentes saisons, de sorte que le processus de flétrissement du thé noir fin devienne plus simple.

APPLICATION

[La machine à flétrir les feuilles de thé](#) convient au traitement du thé noir / vert / oolong / blanc / à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	3-6 heures
Thé vert	0.5-1 heures
Thé blanc	12-16 heures
Thé oolong	2-4 heures
Thé aux herbes	0.5-1 heures

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la [machine à flétrir le thé noir](#) :

Modèle	DL-6CWD-580
--------	-------------

Dimension	5800 * 1000 * 1050 millimètres
Tension	380V 50Hz
Élément chauffant	Fil chauffant
Puissance de chauffage totale	15 KW
Groupe d'éléments chauffants	3 Groupe
Puissance du ventilateur	250W
Vitesse du moteur	2200 tr/min
Tension nominale	220 V
Taille du disque	980 × 5000 × 200 mm
Production	100 kg / lot

Spécification de l'ensemble de l' [auge](#) de [flétrissement des feuilles](#) de [thé](#) .

Modèle	6CWD-250	6CWD-580	6CWD-1090
Zone de flétrissement	2,5 m ²	5,0 m ²	10m ²
Puissance de chauffage	9 kilowatts	15 kilowatts	18 kilowatts
Capacité	50kg	100kg	200kg

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

DÉTAILS




La tête de la machine à flétrir et l'auge de [flétrissement de la machine à flétrir](#) le thé peuvent être démontées, et l' [auge de flétrissement](#) adopte la structure d'assemblage, qui n'a besoin que de 1/10 du volume d'origine dans le processus de transport, et le fret d'expédition peut être économisé de 90 %. Le temps et la température peuvent être réglés intelligemment, vous aident à préparer le thé de la meilleure qualité !




La fonction de chauffage de la machine de flétrissement adopte un fil chauffant électrique ultra épais, qui a une efficacité de chauffage élevée et une durée de vie 50% plus longue.



La plaque inférieure de type pente peut assurer un débit d'air suffisant à la queue pour assurer l'uniformité du flétrissement.



Une fine plaque à mailles en acier inoxydable est adoptée pour assurer le volume d'air et filtrer les très petites feuilles cassées.



Le ventilateur axial à vide à grand volume d'air, avec un grand volume d'air, garantit que l'air chaud peut être soufflé dans l'ensemble du creux de flétrissement, avec une vitesse réglable et un fonctionnement stable sans bruit.

PHOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

15kw 5m²

Tea Withering Trough

DL-6CWD-580



Power : 15 kw
Withering Area 5m²
Capacity 200 kg / batch
With Hot Air Blowing in
Temperature Adjustable

L:580cm W:100cm H:105cm


Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIJX.COM





CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**