

LA DESCRIPTION

La machine à emballer et à rouler les toiles DL-6CBRP-70 [Oolong Tea TieGuanYin](#) convient au processus de fabrication du thé avant la mise en forme et le pétrissage de type sac du thé oolong et remplace l'opération de pétrissage manuel lourd de type sac. Il a la fonction de serrage électrique des sacs et de pétrissage de type sac, augmente considérablement l'efficacité de plusieurs fois, transforme les feuilles de thé en forme de poire ou en forme de demi-boule pour rendre l'apparence très attrayante, améliore considérablement la qualité du thé et est l'un des outils importants pour le traitement du thé oolong.

AVANTAGE

1. Adoptant l'acier d'angle standard national, carré, droit, épais et durable
2. Le mécanisme de levage électrique est adopté, ce qui est plus pratique à utiliser.
3. Les nervures du plateau sont scientifiquement conçues pour accélérer la formation du thé.
4. La colonne supérieure de la mâchoire inférieure adopte une méthode de support à six roulements pour que le mécanisme fonctionne en douceur.

APPLICATION

[La machine à balles et à rouler les toiles de thé Oolong](#) convient au traitement de la tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	3-5 minutes
Thé vert	3-5 minutes
Thé oolong	3-5 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Liste de spécifications :

Modèle		DL-6CBRP-70
La puissance d'entrée		380V/Hz
Dimensions (L * L * H)		710 × 710 × 1320 mm
Diamètre du disque de roulement		700 mm
Moteur d'entraînement de disque roulant	Pouvoir	1.1kW
	Vitesse de rotation	1400r / min
	Tension nominale	380V
Moteur de montée/descente du disque roulant	Pouvoir	0,38 kW
	Vitesse de rotation	1400r / min
	Tension nominale	380V

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS

 **Assistant**
...Delix Tea Machine

1. 压力. 1.55kg

Cloth Tea Bag Roller DL-6CBRP-70

Voltage: 380V 50HZ
Power: 1.47 kw
Disc Diameter: 70 cm
For Granular Tea Molding

30 kg Per Bag
For Granular Tea Molding



L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







**PRENDRE
CONTACT**

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓**