

LA DESCRIPTION

Le crible vibrant circulaire est l'équipement de criblage le plus récent et le plus avancé au monde. Il intègre le criblage plan, le criblage oscillant, le criblage roulant et le criblage vibratoire. Convient à la filtration liquide et non liquide dans tous les domaines de la vie. Cette machine fait bouger l'écran en trois dimensions grâce à la force d'excitation de haut en bas du moteur vibrant, forçant le matériau à avancer dans une forme de saut en spirale, et enfin à se décharger de l'orifice de décharge.

Le matériau d'un diamètre minimum de 0,025 mm peut être filtré et 1 à 5 couches de tamis peuvent être installées en option pour trier ou filtrer les matériaux de 2 à 6 qualités.

AVANTAGE

1. Large plage de criblage, la taille minimale de l'écran est de 0,028 mm ;
2. Structure entièrement fermée, le matériau ne vole pas et le liquide ne fuit pas;
3. La structure de la grille n'a pas d'angle mort et le port de décharge peut être ajusté à 360 degrés.
4. Avec boule vibrante, pas de blocage de matériau, efficacité de criblage élevée;
4. Le grillage est facile à remplacer et à utiliser.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications du séparateur à tamis vibrant circulaire :

Modèle	DL-6CZDS-60
Tension	220V 50/60Hz
Pouvoir	0.55kw
Diamètre	600mm
Diamètre du tamis	530mm
Zone de tamis	0,22 m ²
Diamètre maximum des matériaux	□ 10mm
Taille de maille	2-325 #
Couches	1-5 couches
Fréquence des vibrations	1500 tr/min

Spécification de tout de tout crible vibrant à mouvement circulaire

Modèle	Diamètre	Zone de tamis	Taille de maille	Couches
DL-6CZDS-45	45cm	0,09 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-60	60cm	0,22 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-80	80cm	0,4 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-100	100cm	0,63 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-120	120cm	0,95 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-150	150cm	1,5 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-180	180cm	2,3 m ²	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-200	200cm	2,86 m ²	2-325 #	1-5

Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS







 **Assistant**
www.deliyx.com 0086 15110101010





力. 11552203767

Vibrating Screen Sorter DL-6CZDS-60



Voltage : 220V
Power : 0.55kw
Layers : 1-5 pcs
Mesh Size : 0.028-10mm
Sieve Diameter : 60cm

All Stainless Steel
With 12 pcs springs

L:80cm W:70cm H:80cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

CONTACTEZ

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑

