

LA DESCRIPTION

Cette [machine à sécher le thé rotative](#) dispose de 16 plateaux à tamis, le diamètre de chaque plateau est de 90 cm, surface de séchage totale de 10 m². Il peut traiter 27 à 36 kg de thé humide par lot.

Un nouveau type de matériau d'isolation résistant à la chaleur à haute température respectueux de l'environnement, d'une épaisseur de 3 cm, et recouvrant complètement la machine pour garantir qu'aucune chaleur n'est gaspillée et 30% d'économie d'énergie. La porte est doublée de bandes de caoutchouc élastiques résistantes aux hautes températures, qui peuvent sceller la porte de la machine pour empêcher l'air chaud de s'échapper.

En utilisant des charnières et des poignées de porte en acier à haute résistance, la durée de vie de la machine est augmentée de 40% par rapport à d'autres sociétés. L'utilisation de la machine à sécher des plateaux de tamis en acier inoxydable ne produira pas de substances nocives, assurant la propreté de la production de thé

AVANTAGE

1. Conception de séchage rotatif, les feuilles de thé sont chauffées uniformément et sèchent plus rapidement.
2. Plus de 50% de l'ensemble de la machine adopte une conception modulaire, un temps de production plus court pour les commandes par lots et un remplacement plus facile des pièces.
3. La conception brevetée du conduit d'air permet au fond de chaque plateau de tamis d'entrer dans l'air, ce qui élimine rapidement l'humidité du thé et améliore l'efficacité du séchage.
4. La machine à air d'échappement puissant a une sortie d'évacuation rapide de l'humidité et la sortie d'air est ouverte au début du séchage pour permettre à l'humidité d'être évacuée plus rapidement et d'améliorer l'efficacité de la production.

APPLICATION

[La petite machine de séchage de thé](#) convient au traitement du thé noir/vert/oolong/blanc/foncé/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Température	Temps de travail
Thé noir	80-120 °C	20-60minutes
Thé vert	80-120 °C	20-60minutes
Thé blanc	80-120 °C	20-60minutes
Thé oolong	80-120 °C	20-60minutes
Thé aux herbes	80-120 °C	20-60minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement

spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la machine à sécher le thé :

Modèle	DL-6CHZ-9QB	
Dimension	1420 × 1100 × 2190 mm	
Tension	380V 50HZ	
Élément chauffant	Fil chauffant électrique	
Puissance totale de chauffage	13,5 kW	
Groupe d'éléments chauffants	1 Groupe	
Moteur de ventilateur	Pouvoir	0,18 kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	220V
Palette moteur rotatif	Pouvoir	15W
	La vitesse	1250 tr/min
	Tension nominale	220V
Vitesse de rotation des palettes	6 tr/min	
Type de palette	Tour	
Zone de séchage efficace	10,1 m ²	
Nombre de palettes de séchage	16	
Capacité par lot	27-36 kg/heure	

Spécification de tous les séchoirs à [thé orthodoxes](#) .

Modèle	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Quantité de plateaux	10 pièces	14 pièces	16 pièces	16 pièces	36 pièces
Diamètre des plateaux	50cm	70cm	90cm	110cm	110cm
Zone de séchage	2 m ²	5m ² -	9 m ²	14m ² -	34m ² -
Capacité	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kilogrammes

Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS











CONTACTEZ

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Peut ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓**