

LA DESCRIPTION

Ce [séchoir à thé rotatif](#) dispose de 16 plateaux tamis, le diamètre de chaque plateau est de 90 cm, surface de séchage totale de 10m². Il peut traiter 27-36 kg de thé humide par lot. Un nouveau type de matériau isolant résistant à la chaleur à haute température respectueux de l'environnement, d'une épaisseur de 3 cm, et recouvrant complètement la machine pour garantir qu'aucune chaleur n'est gaspillée et 30% d'économie d'énergie. La porte est doublée de bandes de caoutchouc élastiques résistantes aux hautes températures, qui peuvent sceller la porte de la machine pour empêcher l'air chaud de s'échapper.

En utilisant des charnières et des poignées de porte en acier à haute résistance, la durée de vie de la machine est augmentée de 40% par rapport à d'autres sociétés.

AVANTAGE

1. Conception de séchage rotatif, les feuilles de thé sont chauffées uniformément et sèchent plus rapidement.
2. Plus de 50 % de l'ensemble de la machine adopte une conception modulaire, un temps de production plus court pour les commandes par lots et un remplacement plus facile des pièces.
3. La conception brevetée du conduit d'air permet au fond de chaque plateau de tamis d'entrer dans l'air, ce qui élimine rapidement l'humidité du thé et améliore l'efficacité du séchage.
4. La machine avec un air d'échappement puissant a une sortie d'échappement d'humidité rapide, et la sortie d'air est ouverte au début du séchage pour permettre à l'humidité d'être évacuée plus rapidement et améliorer l'efficacité de la production.

APPLICATION

[La petite machine de séchage du thé](#) convient au traitement de la tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Température	Temps de travail
Thé noir	80-120	20-60 minutes
Thé vert	80-120	20-60 minutes
Thé blanc	80-120	20-60 minutes
Thé oolong	80-120	20-60 minutes
Thé aux herbes	80-120	20-60 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la [machine à sécher le thé](#) :

Modèle	DL-6CHZ-9B	
Dimension	1420 × 1100 × 2190 mm	
Tension	380V 50Hz	
Élément chauffant	Fil chauffant électrique	
Puissance de chauffage totale	13,5 KW	
Groupe d'éléments chauffants	1 groupe	
Ventilateur moteur	Pouvoir	0,18 KW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	220 V
Palette à moteur rotatif	Pouvoir	15 W
	La vitesse	1250 tr/min
	Tension nominale	220 V
Vitesse de rotation des palettes	6 tr/min	
Type de palette	Tour	
Zone de séchage efficace	10,1 m ²	
Nombre de palette de séchage	16	
Capacité par lot	27-36 kg / heure	

Spécifications de toutes [les machines à sécher le thé orthodoxes](#) .

Modèle	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Quantité de plateaux	10 pièces	14 pièces	16 pièces	16 pièces	36 pièces
Diamètre des plateaux	50cm	70cm	90cm	110cm	110cm
Zone de séchage	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Capacité	6-8kg	15-20kg	27-36kg	42-56kg	102-136 kg

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

得力. 的烘干机

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-9B

Voltage: 380V 50HZ
Heating Power: 15 kw
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter: 90 cm
For All Kind Tea

27 kg Per Batch
Drying Area: 9m²
Stainless Steel Trays



L:142cm W:110cm H:219cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



生产车间 1





CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**