

DESCRIPTION

L' [équipement de déshydrateur de thé](#) DL-6CHZ-36 comprend 2 supports à plateaux, chaque support a 18 couches, un total de 36 plateaux, une zone de séchage de 34 m², un chauffage par fil chauffant électrique, une puissance totale de 36 kW, la température maximale peut être de 180 .

Parce que le séchoir à chauffage électrique n'est pas affecté par l'environnement extérieur, la saison, le climat, etc., et peut fonctionner plusieurs heures en continu, et peut bien garantir la qualité, la couleur, l'apparence, le parfum des matériaux, et peut répondre aux exigences de séchage de une variété de matériaux différents, en plus de l'effet de séchage de l'opération de séchage du thé, il peut également être appliqué aux fruits de mer, viande, fruits et légumes, graines, herbes et céréales, etc.

En raison de la conception unique du conduit d'air et du séchage rotatif, notre les machines sont 30 % plus efficaces que les sèche-linge d'autres entreprises !

AVANTAGE

1. Conception de séchage rotatif, les feuilles de thé sont chauffées uniformément et sèchent plus rapidement;
2. Plus de 50 % de l'ensemble de la machine adopte une conception modulaire, un temps de production plus court pour les commandes par lots et un remplacement plus facile des pièces ;
3. La conception brevetée du conduit d'air permet au fond de chaque plateau de tamis d'entrer dans l'air, ce qui élimine rapidement l'humidité du thé et améliore l'efficacité du séchage.
4. Machine de séchage de thé à double porte, la première de l'industrie à adopter la structure de boucle de porte de conteneur, qui est plus pratique pour ouvrir et fermer la porte, durable et mieux scellée.

DEMANDE

L'[équipement de déshydrateur de thé](#) convient au traitement de la tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Température	Temps de travail
Thé noir	80-120	20-60 minutes
Thé vert	80-120	20-60 minutes
Thé blanc	80-120	20-60 minutes
Thé oolong	80-120	20-60 minutes
Thé aux herbes	80-120	20-60 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement

spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATIONS

Liste des spécifications du [déshydrateur de séchage du thé](#) :

Modèle	DL-6CHZ-34	
Dimension	2600 × 1800 × 2900 mm	
Tension	380/50V/Hz	
Élément chauffant	Fil chauffant électrique	
Puissance de chauffage totale	36 KW	
Groupe d'éléments chauffants	6 Groupe	
Ventilateur moteur	Pouvoir	3 KW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	380 V
Palette à moteur rotatif	Pouvoir	80W
	La vitesse	1250 tr/min
	Tension nominale	220 V
Vitesse de rotation des palettes	6 tr/min	
Type de palette	Tour	
Diamètre de la palette de séchage	110cm	
Zone de séchage efficace	34 m ²	
Nombre de palette de séchage	36 pièces	
Capacité par lot	100-170 kg / heure	

Spécifications de toutes [les machines à sécher le thé orthodoxes](#) .

Modèle	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Quantité de plateaux	10 pièces	14 pièces	16 pièces	16 pièces	36 pièces
Diamètre des plateaux	50cm	70cm	90cm	110cm	110cm
Zone de séchage	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Capacité	6-8kg	15-20kg	27-36kg	42-56kg	102-170 kg

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS











CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**