

DESCRIPTION

- La machine à tronçonneuse GN5800 est un outil à essence haute performance conçu pour l'abattage, l'élagage et le traitement des journaux professionnels. Il dispose d'un **Moteur à deux temps refroidi par air 58cc** avec une puissance maximale de **2,4 kW à 8500 tr / min**, offrant une efficacité de coupe robuste pour divers diamètres d'arbres.
- .
- La machine est équipée d'un **Bar de guide réglable de 20 "/ 18"** et une chaîne durable, adaptée à la coupe à travers les bois durs et les boisés.

AVANTAGE

- **Système d'alimentation à haute efficacité**
Le moteur à deux temps offre une accélération rapide et un couple élevé, idéal pour les tâches exigeantes dans la foresterie, l'agriculture et l'aménagement paysager. Le **carburateur de soupape rotatif** Assure une alimentation en carburant stable et un démarrage facile.
- **Coupe de précision et durabilité**
Le **Système d'absorption de choc printanier** réduit les vibrations de 30%, minimisant la fatigue de l'opérateur et améliorant le contrôle. Un ensemble d'engrenages coniques en spirale à haute dureté, développé avec la technologie japonaise, assure un faible bruit et un fonctionnement en douceur.
- **Sécurité et conception conviviale**
Les fonctionnalités incluent un **levier de papillon auto-verrouillable** Pour éviter l'activation accidentelle, un **huile de chaîne automatique** pour une lubrification cohérente et un **Système de tension de chaîne sans outil** pour des ajustements rapides. La machine est certifiée par l'EPA, répondant aux normes environnementales strictes.

APPLICATION

- **Opérations forestières**
Convient pour abatta les grands arbres et les journaux de traitement. La barre de guidage de 20 "permet des coupes profondes pour une récolte efficace en bois.
- **Entretien agricole et aménagement paysager**
Idéal pour l'élagage des succursales envahi par la végétation, le nettoyage des brosses et la gestion des vergers. La conception légère facilite la maniabilité dans les espaces restreints.
- **Secours d'urgence**
Utilisé dans la réponse aux catastrophes pour couper les arbres et les débris tombés, offrant une clairance rapide dans les urgences.

SPÉCIFICATION

Modèle	GN-5800
Dimension	500 * 260 * 295 mm
Moteur	À deux temps refroidis par air monocylindre

Pouvoir	2,3 kW / 8500 tr / min
Déplacement	58cc
Au ralenti	2800-3200r / min
Poids net	6,65 kg
Diamètre de coupe	18 "(45 cm) 20" (50 cm)
Carburateur	Type de vanne papillon

Si vous avez un besoin spécial, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

Photos



Handwritten Chinese text: 得力 58cc 汽油链锯

58cc Gasoline Chainsaw GN5800

Engine: Single-cylinder air-cooled two-stroke
Power: 2.3KW/8500rpm
Displacement: 58cc
Idling: 2800-3200r/min



Net weight: 6.65kg
Cutting diameter: 18" (45cm) 20" (50cm)
Carburetor: Butterfly valve type

L: 50cm W: 26cm H: 29.5cm

QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO. LTD
12# DONGXING RD, ANXI COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA







CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir le dernier prix directement ↑

↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓