

DESCRIPTION

Le DL-6CFJT-15070, spécialement conçu pour la production de thé GABA, comprend une extraction sous vide pour éliminer l'oxygène, une génération d'azote gazeux pour maintenir des conditions sans oxygène, une injection d'azote gazeux pour un environnement continu sans oxygène et sans oxygène. fermentation pour accumuler l'acide γ -aminobutyrique (GABA) dans les feuilles de thé, garantissant des résultats de fermentation optimaux.

VUE ÉCLATÉE



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panneau de contrôle	⑤	Réservoir de stockage d'azote
②	Couvercle d'étanchéité en acier inoxydable 304	⑥	Seau de fermentation en acier inoxydable
③	Générateur d'azote	⑦	Lyophilisateur à humidité
④	Roulettes de soutien	⑧	Kit de filtration d'air

AVANTAGE

1. Contrôle entièrement automatique, remplissage automatique d'azote sous vide.
2. Entièrement scellé, en acier inoxydable 304.
3. Cylindre sûr en acier inoxydable de 6 mm avec 3 jeux de dispositifs de sécurité de décompression.
4. Grande capacité, 200 kilogrammes par lot.
5. Grâce à la vitre, observez l'état du thé à tout moment.

APPLICATION

Ce fermenteur sans oxygène spécialement développé pour la production de thé GABA possède les fonctions suivantes.

1. **Pompage sous vide:** Le processus de fermentation sans oxygène doit être effectué dans un environnement sans oxygène, ce réservoir a donc une fonction de pompage sous vide pour garantir que l'oxygène dans le réservoir est complètement épuisé.
2. **Générer de l'azote:** En générant de l'azote, le réservoir est maintenu dans un état sans oxygène pour favoriser la fermentation du thé. L'azote est un gaz naturel qui n'interfère pas avec le processus de fermentation.
3. **Remplissage d'azote:** Avant le début de la fermentation, la cuve est remplie d'azote pour assurer la continuité d'un environnement sans oxygène.
4. **Fermentation sans oxygène:** Les feuilles de thé subissent une fermentation sans oxygène à l'intérieur du pot pour accumuler de l'acide γ -aminobutyrique (GABA). Ce processus de fermentation spécifique distingue le thé GABA des autres types de thé. En résumé, cette cuve de fermentation sans oxygène est un outil crucial conçu spécifiquement pour la production de thé GABA, garantissant que les feuilles de thé obtiennent des résultats de fermentation optimaux dans un environnement sans oxygène.

SPÉCIFICATION

Machine de traitement de fermentation de thé GABA liste des spécifications :

Modèle	DL-6CFJT-15070
Taille	220*135*210cm
Tension	220/50V/Hz
Pouvoir	5 kW
Pureté de l'azote	99
Diamètre du godet	715mm
Longueur du canon	1500mm
Pression du réservoir	0,6 MPa
Degré de vide minimum	100PA
Efficacité	200 kg/heure

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins du client.

DÉTAILS



Panneau de contrôle

Feuille de thé GABA sans oxygène La cuve de fermentation est équipée d'un système intelligent de contrôle de la température et du temps. Il a un Pureté de l'azote à 99 % et affichage de la pression de l'azote en temps réel. L'appareil vous permet de régler l'aspiration du vide temps.



Manomètre

Vous pouvez ajuster la valeur de sécurité de la pression négative et positive dans le baril pour garantir la sécurité du processus de production.



Réservoir de stockage d'azote

* Le réservoir de stockage d'azote est caractérisé par un certificat de sécurité de pression et est équipé d'une soupape de surpression. Il peut également pré-stocker l'azote pour garantir que la machine puisse immédiatement passer en mode de fonctionnement en cas de besoin.




Générateur d'azote&Kit de filtration d'air

Les composants de filtration d'air sont des éléments importants d'un système de filtration d'air qui aident à éliminer les contaminants et les impuretés de la cuve de fermentation.

DES PHOTOS







 **Assistant**
www.delijx.com — Deli Tea Machine











CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.





↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑
↑

Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓