

DESCRIPTION

La collection de thé électrique 4CD-35 par la technologie Guanneng dispose d'une conception portable, ne pesant que 1,1 kg (à l'exclusion de la batterie). Équipé d'un moteur sans pinceau aimant permanent (0,12 kW de puissance nominale), il offre un réglage à deux vitesses (1500 tr / min / 2000 tr / min) et une largeur de coupe de 300 mm, alimentée par une batterie CC 24V.

Cette machine à opérateur unique intègre des technologies avancées japonaises et allemandes, garantissant la flexibilité et l'efficacité énergétique pour la cueillette de thé dans divers terrains.

AVANTAGE

1. **Économie d'efficacité et d'énergie élevée:** Le moteur sans balais offre une puissance stable avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Les paramètres à deux vitesses permettent une efficacité de sélection réglable en fonction de la densité de thé.
2. **Poids léger et convivial:** Pesant seulement 1,9 kg, il réduit la fatigue de l'opérateur et est idéal pour un fonctionnement à une seule main, en particulier dans les jardins de thé montagneux ou à petite échelle.
3. **Durabilité et fiabilité:** Construit avec des matériaux premium, il résiste aux conditions difficiles (température élevée, humidité) et coûts de maintenance faibles. Les composants sont certifiés par des leaders de l'industrie comme Honda Power.
4. **Coupe de précision:** La largeur de coupe de 300 mm assure une récolte précise des feuilles de thé tendres, minimisant la contamination des vieilles feuilles et préservant la qualité du thé.

APPLICATION

- **Types de jardin à thé:** Convient pour les jardins à thé plat, vallonné et montagneux, en particulier pour les fermes de petite taille à la taille de la taille des moyens.
- **Variétés de thé:** Compatible avec le thé vert, le thé oolong, le thé noir et d'autres types de thé.
- **Scénarios de fonctionnement:** Largement utilisé dans les récoltes de thé printemps et estivales. Avec un réseau complet de ventes et de services, il couvre les grandes régions productrices de thé en Chine et les exportations vers l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka, etc.

SPÉCIFICATION

Modèle	4C-35
Diammension	520 * 180 * 190 mm
Tension	16V-31V
Révolutions	10500r / min
Batterie correspondante	18V5AH * 2
Rapport des révolutions	4.3: 1
Longueur de lame	350 mm
Poids	1,1 kg
Poids brut	≤ 5,5 kg

Si vous avez un besoin spécial, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

Photos







CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir le dernier prix directement ↑
↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓