

## LA DESCRIPTION


La fonction principale de la [machine](#) à rouler les [feuilles de thé orthodoxe](#) est de rouler le thé ramolli en lanières, de réduire le volume de la feuille de thé, d'augmenter l'esthétique du thé, de détruire la paroi cellulaire des feuilles de thé fraîches, de laisser déborder le jus de thé, rendre le thé sec plus propice au brassage et plus résistant au brassage, améliorer la qualité du thé et augmenter le prix du thé. Puissant moteur d'entraînement à noyau de cuivre, fournit une source d'alimentation constante pour les machines à pétrir le thé orthodoxes. La boîte de vitesses, la manivelle et le cadre de support stables garantissent un fonctionnement en douceur et en toute sécurité des machines à pétrir le thé

## AVANTAGE

1. Le côté est plus haut que la plaque, empêche les feuilles de thé de sortir de la machine à rouler le thé.
2. Le côté est plus haut que la plaque, empêche les feuilles de thé de sortir de la machine à rouler le thé.
3. nous pouvons également personnaliser tout type d'acier inoxydable et tout type de cuivre, si vous en avez besoin, veuillez nous le faire savoir.
4. Conception professionnelle de l'angle d'inclinaison de la plaque de pétrissage et du rayon de la bande de pétrissage, la vitesse de formation du thé est 30% plus rapide.
5. Baril de roulement en acier inoxydable, plaque de roulement et bande de roulement en aluminium, il ne rouillera pas et ne produira aucune substance nocive pour le corps humain.

## VUE ÉCLATÉE

持力. 1052202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Bras transversal	??	Colonne de soutien
??	Couvercle de baril	??	Disque roulant
??	Tambour en acier inoxydable	??	Volant
??	Manivelle	??	Cadre de support
??	Boîtier de transmission	??	Poignée de décharge de thé
??	Ceinture de transmission	??	Sortie thé
??	Moteur d'entraînement	??	Jambe de soutien

## APPLICATION

Les machines à rouler le thé conviennent au traitement de la tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail

requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

## SPÉCIFICATION

Liste des spécifications des [machines à rouler le thé](#) :

Modèle	DL-6CRT-30		
Dimension	870 * 700 * 995 millimètres		
Tension d'entrée	220V / 50Hz		
Diamètre du disque de thé	585 mm		
Diamètre du canon	300 millimètres		
Hauteur du canon	210 mm		
Moteur correspondant	Pouvoir	0,55 kW	
	La vitesse	1400 tr/min	
	Tension nominale	220 V	
Vitesse du canon	42 tr/min		
Poids	90 kilogrammes		
Capacité maximale par tbatch	5 kg / lot		
Capacité pour le thé vert	5-50kg/h		
Capacité pour le thé noir	5-10 kg/h		

Spécification de toutes les [machines à rouler le thé](#) .

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg / lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg / lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg / lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg / lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg / lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg / lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg / lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg / lot

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.



La distance entre le cylindre roulant et le disque roulant de chaque machine est différente pour garantir que chaque machine puisse préparer le thé de la meilleure qualité.



Conception élargie du volant, levage plus rapide du couvercle du canon.



Conception à ouverture oblique de la tige de vis, le couvercle du canon tournera automatiquement lorsqu'il s'élèvera vers le haut, améliorant ainsi l'efficacité.



La conception de la poignée de décharge inférieure, poussez doucement la poignée, le thé peut tomber facilement.

**PHOTOS**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10522033767

## Tea Rolling Machine DL-6CRT-30

Voltage: 220V 50HZ  
Power: 0.55 kw  
Barrel Diameter: 30 cm  
Barrel Height: 21 cm  
For All Kind Tea

5 kg Per Batch  
10-50 kg per hour  
Stainless Steel Type



**L:87cm W:70cm H:100cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)



## CONTACT

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**