

## LA DESCRIPTION

La [machine à rouler le thé orthodoxe](#) est principalement utilisée pour le travail de torsion des feuilles de thé. La fonction de la machine de torsion est différente pour différentes feuilles de thé.

Les pièces de la machine à rouler qui entrent en contact avec le thé sont en acier inoxydable pour garantir que le thé est propre et hygiénique.

La partie de support est en acier allié à haute résistance avec une forte capacité de charge pour assurer le bon fonctionnement de la machine.

La barre en acier conçue avec précision peut rendre la forme du thé plus serrée lors du processus de formation de la barre sans endommager les feuilles. L'un des équipements essentiels pour un thé de haute qualité.


Nous pouvons fournir des barres de laminage en cuivre et une laminoir en cuivre, contactez-nous si vous en avez besoin.

## AVANTAGE

1. Conception de volant élargie, levage plus rapide du couvercle du canon.
2. La partie de support de la machine est en fonte, qui est solide et durable.
3. Le cylindre roulant, le disque roulant et la barre roulante sont tous fabriqués en acier inoxydable, ce qui est hygiénique et respectueux de l'environnement
4. La distance entre le cylindre de roulement et le disque de roulement de chaque machine est différente pour garantir que chaque machine puisse préparer le thé de la meilleure qualité.

## VUE ÉCLATÉE

动力 传动装置



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Bras transversal	??	Colonne de soutien
??	Couvercle de baril	??	Disque roulant
??	Tambour en acier inoxydable	??	Volant
??	Manivelle	??	Cadre de support
??	Boîtier de transmission	??	Poignée de décharge de thé
??	Ceinture de transmission	??	Sortie thé
??	Moteur d'entraînement	??	Jambe de soutien

## APPLICATION

La machine à rouler les feuilles de thé convient au traitement de la tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail

requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

## SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la [machine à rouler les feuilles de thé](#) :

Modèle	DL-6CRT-45		
Dimension	910 * 1080 * 1280 millimètres		
Tension d'entrée	380V / 50Hz		
Diamètre du disque de thé	885 mm		
Diamètre du canon	450 mm		
Hauteur du canon	280 mm		
Moteur correspondant	Pouvoir	1,5 kW	
	La vitesse	1400 tr/min	
	Tension nominale	380 V	
Vitesse du canon	52 tr/min		
Poids	175 kilogrammes		
Capacité maximale par lot	15 kg / lot		
Capacité pour le thé vert	15-150 kg/h		
Capacité pour le thé noir	15-30 kg/h		

Spécification de toutes les [machines à rouler les feuilles de thé](#) .

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg / lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg / lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg / lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg / lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg / lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg / lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg / lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg / lot

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

## DÉTAILS



Machine à pétrir les feuilles de thé DL-6CRT-45 en acier inoxydable de qualité alimentaire, capacité d'environ 15 kg par lot, pour rouler le thé vert environ 15-150 kg par heure, pour le thé noir peut rouler environ 15-30 kg par heure.



Conception à ouverture oblique de la tige de vis, le couvercle du canon tournera automatiquement lorsqu'il s'élèvera vers le haut, améliorant ainsi l'efficacité.





Conception de la boîte de vitesses à vis sans fin, la décélération est stable et durable.



La conception unique du couvercle de la laminoir petite et moyenne peut être tournée pour améliorer le taux de thé de type bande.

**PHOTOS**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10520033767

## Tea Rolling Machine DL-6CRT-45

Voltage: 220V 380V

Power: 1.5 kw

Barrel Diameter: 45 cm


Barrel Height: 28 cm

For All Kind Tea

15 kg Per Batch

30-150 kg per hour

Stainless Steel Type



**L:91cm W:108cm H:128cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







 **Assistant**  
-delix machine

[DELIX.COM](http://DELIX.COM)





## CONTACT

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**