

①	Panneau de contrôle	⑤	Corps de machine
②	Gérer	⑥	Crochet Hnadle
③	Porte en verre	⑦	Plateau de fermentation
④	Bande d'étanchéité	⑧	roues

AVANTAGE

1. Cette machine convient au processus de fermentation dans le processus de production du thé noir.
- 2, peut contrôler avec précision la température et l'humidité du vent de la boîte, de sorte que le contrôle du processus de fermentation puisse être librement souhaité, de sorte que la production de thé noir fin puisse être copiée par lots;
- 3, l'utilisation de circuits intégrés avancés, associés à une tête d'atomisation efficace et à un système de chauffage électrique, contrôlent avec précision la température et l'humidité internes de la boîte;
4. Le système de circulation d'air breveté assure une température et une humidité uniformes à chaque étage;
5. Le réservoir intérieur, le réservoir d'eau et la plaque de matériau sont en acier inoxydable.

APPLICATION

[Automatic black tea fermentation machine](#) convient au traitement du thé noir / vert / oolong / blanc / foncé / à base de plantes, voici le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Black Tea	2-6 heures
Thé noir	12-24 heures
Thé aux herbes	2-6 heures

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

[Automatic black tea fermentation machine](#) liste de spécifications :

Modèle		DL-6CFJ-20QB
Taille		980×83×1700 millimètres
Tension		220/50 V/Hz
Mode chauffage		Fil chauffVentilateur
Puissance de chauffage		3KW
Groupe de chauffage		1 Groupe
Fan moteur	Pouvoir	60W
	Vitesse	2200 tr/min
	Tension	220V

Taille du plateau	720×520×100mm
Quantité de plateau	5 pièces
Couches de plateau	5
Efficacité	60 kilogrammes/lot

Spécification de l'ensemble de [Automatic black tea fermentation machine](#).

Modèle	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
Quantité de plateau	5 pièces	16 pièces	32 pièces	32 pièces
Tension	220V	220V	220V	380V
Pouvoir	3 kW	6 kW	6 kw	9 kW
Capacité	60 kg	150 kilogrammes	250 kilogrammes	350 kilogrammes

Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.


DES DÉTAILS



Le système de contrôle intégré par micro-ordinateur, la température et l'humidité peuvent être contrôlés intelligemment.



Le réservoir intérieur et les plateaux sont conçus en acier inoxydable, propre et hygiénique.



Le réservoir d'eau avec atomiseur est installé sur le dessus, et le brouillard d'eau atomisé remplit naturellement l'intérieur de la machine de fermentation du thé, et la fermentation est plus homogène.



PHOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 115522033767

Tea Fermentation Machine DL-6CFJ-20QB

Voltage: 220V 50HZ
Power: 3 kw
Tray Layer: 5 Layers
Tray Number: 5 pcs
For Black/Dark Tea



60 kg per batch
All Stainless Steel
Tray Size : 72*52*10 cm

L:98cm W:83cm H:170cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIX.COM







小时·分钟

8.8.8.8

时间

运行
加热
报警

T(°C)

8.8.8

温度

加湿
除湿
报警

R(%)

8.8.8

湿度

茶叶发酵机微电脑控制器

加 时间 减 开 关 加 温度 减 功能 加 湿度 减

温州肯耐电子科技有限公司

Power
电源

ON 开 OFF 关

Heating
加热

AUTO 自动 Manual 手动

Humid
加湿

AUTO 自动 Manual 手动



CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓