

## LA DESCRIPTION

Le [Tea Twisting Machine](#) est principalement utilisé pour le travail de torsion des feuilles de thé. La fonction de la machine de torsion est différente pour différentes feuilles de thé. Conception à ouverture oblique de la tige de vis, le couvercle du canon tournera automatiquement lorsqu'il s'élèvera vers le haut, améliorant l'efficacité, la conception unique du disque de roulement et l'angle d'inclinaison de la barre de roulement, la vitesse est augmentée de 30% par rapport aux autres sociétés.


La conception unique du couvercle de la laminoir petite et moyenne peut être tournée pour améliorer le taux de thé de type bande.

## AVANTAGE

1. Le disque, la barre dentée, le canon et le couvercle sont en acier inoxydable ;
2. Levage de pression à un bras, facile à utiliser et compact;
3. La conception professionnelle de la pelle et de l'angle du godet accélère la vitesse de formation du thé.
4. La conception de la hauteur des pannes est formée par un moule unique, de sorte que la hauteur et l'angle des bandes soient uniformes, de sorte que les bandes de thé soient plus compactes et plus belles.

## VUE ÉCLATÉE

扭力. 105220202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Bras transversal	??	Colonne de soutien
??	Couvercle de baril	??	Disque roulant
??	Tambour en acier inoxydable	??	Volant
??	Manivelle	??	Cadre de support
??	Boîtier de transmission	??	Poignée de décharge de thé
??	Ceinture de transmission	??	Sortie thé
??	Moteur d'entraînement	??	Jambe de soutien

## APPLICATION

La machine de traitement de torsion de thé convient au traitement de tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail

requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

## SPÉCIFICATION

Liste de spécifications de [machine de traitement de torsion de thé](#) :

Modèle	DL-6CRT-50	
Dimension	1020 * 1100 * 1300 millimètres	
Tension d'entrée	380V / 50Hz	
Diamètre du disque de thé	1000 millimètres	
Diamètre du canon	500 mm	
Hauteur du canon	280 mm	
Moteur correspondant	Pouvoir	2,2 kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	380 V
Vitesse du canon	60 tr/min	
Poids	280 kilogrammes	
Capacité maximale par lot	20 kg / lot	
Capacité pour le thé vert	20-200 kg/h	
Capacité pour le thé noir	20-40 kg/h	

Spécification de toutes les [machines de traitement de torsion](#) du [thé](#) .

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg / lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg / lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg / lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg / lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg / lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg / lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg / lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg / lot

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

## DÉTAILS



La distance entre le cylindre roulant et le disque roulant de chaque machine est différente pour garantir que chaque machine puisse préparer le thé de la meilleure qualité.



La partie de support de la machine est en fonte, qui est solide et durable.



La conception surélevée du baril roulant peut empêcher les feuilles de thé de tomber.



La conception de la poignée de décharge inférieure, poussez doucement la poignée, le thé peut tomber facilement.

**PHOTOS**



 **Assistant**  
\_Delix Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

 Assistant  
Deli Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)



## CONTACT

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**