

LA DESCRIPTION

[La machine à secouer le thé Oolong](#) est l'un des équipements importants dans le processus de production de thé oolong.

La cage à secouer est fabriquée en bambou naturel pur, respectueux de l'environnement et n'endommage pas les feuilles de thé. La cage à secouer a de petits trous, qui peuvent filtrer les débris tombant des feuilles et jouer un rôle de nettoyage.

La machine est équipée d'un dispositif de régulation de vitesse, qui peut régler la vitesse d'agitation. Le système de contrôle du temps est ajouté. Lorsque le temps est écoulé, il cessera automatiquement de fonctionner.

Il est facile à utiliser et permet d'économiser du temps et des efforts.

C'est l'un des équipements essentiels pour la production de thé oolong de haute qualité.

AVANTAGE

1. Le tambour est en bambou, hygiénique et respectueux de l'environnement.
2. En utilisant un moteur de contrôle de vitesse électromagnétique, la vitesse est stable et durable;
3. Peut être une synchronisation électronique, facile à utiliser.

APPLICATION

La machine à tambour à secouer le thé Oolong convient au traitement du thé oolong, voici le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	Totale environ 1 heure
Thé oolong	Totale environ 1 heure

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Spécification du [tambour à secouer le thé oolong DL-6YQT-90250](#) .

Modèle	DL-6CYQT-90250	
Tension d'entrée	220V / 380V	
Dimensions (L*I*H)	3050×920×1350mm	
Diamètre du rouleau	900 millimètres	
Longueur du rouleau	2500 millimètres	
Moteur d'entraînement	Puissance	1,1kW
	la rapidité	1400 tr/min
	Tension nominale	220/380V
Vitesse de travail du rouleau	0-30 tr/min	
Matériaux des rouleaux	Bambou	

Capacité	120 kg/heure
----------	--------------

Toutes les listes de spécifications du [tambour à secouer le thé](#) .

Modèle	6CYQT-6015	6CYQT-8012	6CYQT-9025	6CYQT-9025-2
Diamètre du tambour	60cm	80cm	90cm	90cm
Longueur du tambour	150cm	120cm	250cm	250cm
Quantité de tambour	1 PCS	1 PCS	1 PCS	2 pièces
Capacité	32 kg	46 kilogrammes	120 kilogrammes	240 kilogrammes

Nous pouvons également personnaliser la machine à tambour à secouer le thé oolong en fonction de vos besoins.

DÉTAILS



La conception pratique de la serrure en cuivre, avec fonction de verrouillage à ressort, permet d'ouvrir et de fermer rapidement la porte en bambou.



La porte en bambou avec des trous peut filtrer la poussière de feuille de thé cassée pendant l'étape de lancement du thé oolong et peut améliorer la qualité du thé.



Conception de renfort de tube en acier et d'anneau en acier, la machine fonctionne bien et la vibration du corps est faible.



Le panneau de commande chinois et anglais intégré, avec fonction de contrôle du temps et vitesse réglable, est l'équipement nécessaire à la production de thé oolong de haute qualité.

PHOTOS

Assistant
...Oolong Tea Machine

力. 5441

Oolong Tea Drum DL-6CYQT-90250



120 kg per batch
All Bamboo Drum
For Oolong Tea Shaking

L:305cm W:92cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







调速器
Speed Controller

开
ON

关
OFF

计时器
Time Control





CONTACTEZ

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓