

LA DESCRIPTION

La machine à rouler le thé DL-6CRT-75 a une double action, principalement pour la torsion du thé, diamètre du tambour 75 cm, capacité d'environ 120 kg par lot.

La surface du disque est pressée en un seul passage à partir d'une plaque d'acier inoxydable pour que le panneau et les solives deviennent une seule pièce, ce qui diminue le taux de rupture du thé et augmente son taux de rayage.


La machine à pétrir utilise des engrenages à vis sans fin et le tambour de pétrissage est entraîné par des pièces reliées mécaniquement. Le mouvement centrifuge dans le disque de fixation construit avec des solives fait souffrir le thé dans le tambour de pétrissage de l'action de pétrissage générée entre le presse-étoupe supérieur et les solives du disque de fixation inférieur. Le degré de pétrissage du thé peut être ajusté en réglant la pression de la glande.

AVANTAGE

1. Conception de la boîte de vitesses à vis sans fin de la turbine, la décélération est stable et durable.
2. La conception de la poignée de décharge inférieure, poussez doucement la poignée, le thé peut tomber facilement.
3. La conception surélevée du baril roulant peut empêcher les feuilles de thé de tomber.
4. La pièce de support de la machine est en fonte, solide et durable.
5. L'arc de la barre de roulement a été amélioré pendant des décennies et la conception optimale a été obtenue. L'efficacité des feuilles de thé de type bandelette est augmentée de 30 %.

VUE ÉCLATÉE

扭力. 105520033767



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bras transversal	⑧	Appuyez sur le ressort
②	Couvercle de baril	⑨	Colonne de soutien
③	Tambour en acier inoxydable	⑩	Volant
④	Manivelle	□	Châssis de soutien
⑤	Carter de transmission	□	Disque roulant
⑥	Ceinture de transmission	□	Sortie de thé
⑦	Moteur d'entraînement	□	Jambe de force

APPLICATION

La machine à torsion de thé convient au traitement du thé noir/vert/oolong/blanc/foncé/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

[Liste des spécifications de la machine à tordre le thé :](#)

Modèle	DL-6CRT-75	
Dimension	2050*1670*2050 millimètres	
Tension d'entrée	380V / 50Hz	
Diamètre du disque de thé	1310 millimètres	
Diamètre du canon	750 millimètres	
Hauteur du canon	580 millimètres	
Moteur correspondant	Du pouvoir	4kW
	La rapidité	1430 tr/min
	Tension nominale	380V
Vitesse du baril	35 tr/min	
Lester	1075 kg	
Capacité maximale par lot	120 kg/lot	
Capacité pour le thé vert	120-1200 kg/heure	
Capacité pour le thé noir	120-240 kg/heure	

Spécification de toutes les [machines à table roulante à thé](#) .

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg/lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg/lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg/lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg/lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg/lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg/lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg/lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg/lot

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

DÉTAILS



La distance entre le baril de roulement et le disque de roulement de chaque machine est différente pour garantir que chaque machine peut faire le meilleur thé de qualité.



La partie de support de la machine est en fonte, solide et durable.



Les doubles bras adoptent une structure de couverture ouverte à double bras, qui a une forte capacité portante et un fonctionnement stable.



La conception unique du disque roulant et de l'angle d'inclinaison de la barre roulante augmente la vitesse de 30% par rapport à d'autres sociétés.

PHOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 向...
10552202

Tea Rolling Machine DL-6CRT-75

Voltage: 380V 50Hz
Power: 4KW
Barrel Diameter: 75cm
Barrel Height: 58cm
For All Kind Tea



120 kg Per Batch
Double Action Arm
Stainless Steel Type

L:205cm W:167cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









CONTACTEZ

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓