

DESCRIPTION

La machine d'emballage thermorétractable automatique pour l'emballage et le scellage de films plastiques est un équipement d'emballage très efficace conçu pour répondre aux divers besoins d'emballage de diverses industries. Il utilise un film plastique pour emballer étroitement les produits, puis applique de la chaleur pour rétrécir le film, garantissant ainsi un emballage sûr et esthétique.

AVANTAGE

1. Haute efficacité : avec un fonctionnement automatique, il peut emballer rapidement un grand nombre de produits, améliorant considérablement l'efficacité de la production.
2. Étanchéité étanche : assure une étanchéité fiable, protégeant les produits de la poussière, de l'humidité et d'autres contaminants.
3. Polyvalence : convient pour emballer une large gamme de produits de différentes formes et tailles. Il peut manipuler des objets tels que des bouteilles, des canettes, des boîtes et des produits de forme irrégulière.
4. Aspect esthétique : le film rétréci donne aux produits emballés un aspect soigné et professionnel.
5. Facile à utiliser : une interface conviviale et des procédures de fonctionnement simples facilitent l'utilisation par les opérateurs.
6. construction durable : fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il est durable et a une longue durée de vie.
7. Économie d'énergie : conception optimisée pour minimiser la consommation d'énergie.
8. Performances stables : des performances fiables garantissent une qualité d'emballage constante.
9. Large gamme d'emballages : peut accueillir des produits de différentes Dimensions, des petits articles aux grands emballages, offrant une flexibilité pour différentes exigences de production.

APPLICATION

Secure and stylish plastic film packaging for every product.



Cet échantillon d'emballage en film plastique peut encapsuler des produits de différentes formes, notamment des livres, des canettes en aluminium, des cartons et des boîtes en fer, offrant une protection complète et une apparence élégante.

SPÉCIFICATION

Machine d'emballage rétractable horizontale liste de spécifications :

Modèle	DL-450L&DL-BSB-4020
Dimension	1630*900*1470mm et 1960*720*1350mm
Tension	220 V 50/60 Hz et 380 V 50/60 Hz
Poids total	500KG
Vitesse d'emballage	15-30 pages/min
Vitesse de transport	0-10 m/min
Taille maximale de l'emballage	L(longueur)H<500MM
	L(largeur)H<400mm
Hauteur d'ouverture	<150mm
Pression atmosphérique	0,5MPA

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.



德力机械 自动收缩包装机

Automatic shrink wrap machine DL-BSB-4020&DL-450L



Shrink film: POF/PE/PVC

Bag Length: <500 mm

Bag Width: <400 mm

1630*900*1470 mm & 1960*720*1350mm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

销售部





全自动封切机 AUTO L-BAR SEALER

Control panel for the top section of the machine, featuring:


- Two red indicator lights at the top left.
- A yellow emergency stop button labeled "电源 POWER".
- A rotary switch labeled "手动 HAND" and "自动 AUTO".
- Two digital displays for "纵封温度 S TEMP" (Vertical Seal Temperature) and "横封温度 W TEMP" (Horizontal Seal Temperature).
- Two digital displays for "封切时间 SAC TIME" (Seal Cut Time) and "行程设定 SAC DELAY-T" (Stroke Setting).
- A digital display for "计数器 COUNT" (Counter).

Control panel for the bottom section of the machine, featuring:

- A power button icon at the top left.
- A blue circuit breaker labeled "总电源 TOTAL POWER SWITCH".
- Three red indicator lights with icons above them: a fan for "热风开关 HOT WIND SWITCH", a flame for "加热开关 HEATING SWITCH", and a conveyor belt for "输送开关 CARRY SWITCH".
- A rotary knob labeled "输送调节 CARRY ADJUST".
- A digital display labeled "温度控制 TEMPERATURE CONTROL" with a red LED readout and control buttons.







CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓