

DESCRIPTION

- Le 4C-60L est une machine à puiser à thé automatique conçue pour les jardins à thé. Équipé d'un moteur à essence à 2 temps et d'une tête de coupe alternative de 600 mm, il récolte efficacement les feuilles de thé avec précision. Pesant seulement 10-14,3 kg et avec une conception de sac à dos, il assure un fonctionnement flexible et léger pour une utilisation prolongée.
- Le réservoir de carburant de 0,7 L prend en charge les heures de travail continu, tandis que le système de transmission d'embrayage à friction centrifuge offre une puissance stable et une maintenance facile. Sa technologie de coupe de type peigne sépare les bourgeons et les feuilles avec précision, minimisant les dommages, et le tube d'aspiration à pression négative collecte directement les feuilles fraîches dans un sac monté sur la taille, intégrant la "collection de cueillette" en un seul processus.

AVANTAGE

- **Haute efficacité et économie de main-d'œuvre** □ L'opération à un seul opérateur atteint une efficacité de 120 kg / h, équivalente à 5 travailleurs qualifiés, réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre et l'intensité.
- **Faible taux de dégâts** □ La coupe de peigne avec une protection de la gaine assure des dommages aux feuilles fraîches $\leq 5\%$ et l'intégrité des bourgeons $\geq 78\%$, préservant la qualité du thé et la valeur marchande.
- **Portabilité et durabilité** □ Léger (10-14,3 kg) et un design robuste avec des alliages résistants à l'usure s'adaptent aux terrains montagneux / vallonnés, minimisant les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.
- **Économie de carburant** □ Le moteur à 2 coups consomme 0,740 kg / h de carburant, associé à un réservoir de 0,7 L pour une longue endurance dans les jardins à thé à grande échelle.

APPLICATION

- **Jardins de thé à grande échelle** □ Couverture rapide de la récolte de masse, raccourcissant le cycle de cueillette.
- **Terrains montagneux / vallonnés** □ La conception légère correspond à des paysages inégaux, réduisant le travail manuel.
- **Zones de travail du travail** □ Atténue les pénuries de travail saisonnières, réduisant la dépendance aux travailleurs temporaires.
- **Fermes de thé standardisées** □ Contrôle de précision sur la hauteur de cueillette et la qualité des feuilles pour la production mécanisée


SPÉCIFICATION


Modèle	4C-60L
Moteur	G26LS
Pouvoir	0,81 kW
Largeur de coupe	600 mm
Dimension de package	980 * 310 * corps de 230 mm 330 * 330 * 460 mm avec puissance
Poids	Corps de 6,5 kg 6,8 kg avec puissance

Si vous avez des besoins spéciaux, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

Photos







CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir le dernier prix directement ↑





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓