

DESCRIPTION

Le [Récolteuse de thé multifonctionnelle](#) est un outil performant pour les jardins de thé commerciaux. Doté d'un fonctionnement autoporté, de paramètres de prélèvement réglables et d'une collecte/tri intégré, il remplace le prélèvement manuel pour économiser considérablement la main d'œuvre. Avec une efficacité 5 à 10 fois supérieure (0,3 à 0,8 ha/h) et une cueillette de précision qui préserve la qualité du thé, il est idéal pour la production de thé moderne à grande échelle.

AVANTAGE

1. Équipé d'un siège ergonomique et confortable, réduisant efficacement la fatigue de l'opérateur pendant les travaux de longue durée sur le terrain.
2. Hauteur de cueillette (5 - 30 cm) et largeur (50 - 150 cm) réglables, s'adaptant aux différentes hauteurs d'arbre à thé et densités de plantation.
3. Les lames/griffes de haute qualité séparent les bourgeons et les feuilles avec précision, évitant ainsi d'endommager les branches et assurant la croissance ultérieure des arbres à thé.
4. Le système de collecte automatique intégré stocke immédiatement les feuilles de thé cueillies, évitant ainsi la perte et la contamination par les impuretés du champ.
5. Le dispositif de tri à plusieurs étages intégré sépare rapidement les impuretés et les feuilles cassées, améliorant ainsi la pureté et la qualité des matières premières du thé.
6. Récolte continue à grande vitesse, efficacité jusqu'à 0,3 - 0,8 ha/h, dépassant de loin la cueillette manuelle traditionnelle.
7. Direction flexible avec un petit rayon de braquage minimum, adaptée aux terrains complexes comme les jardins de thé en terrasses et en pente.
8. Équipé d'un panneau de commande intelligent, surveillance en temps réel de l'état de travail, réglage à une touche des paramètres clés, facile à utiliser.

DEMANDE

Ceci [Récolteuse de thé multifonctionnelle](#) possède une excellente adaptabilité, capable de récolter une large gamme de variétés de thé. Il cueille avec précision les bourgeons tendres, un bourgeon avec une feuille et un bourgeon avec deux feuilles pour le thé vert, minimisant ainsi les dommages aux feuilles. Pour le thé oolong, il prend en charge la cueillette des feuilles mi-tendres pour répondre aux exigences en matières premières du thé oolong sphérique et en forme de bande. Compatible avec les feuilles multi-tendres du thé noir, il répond aux besoins de récolte des matières premières du thé fermenté. Il collecte avec précision les bourgeons et les jeunes feuilles du thé blanc afin de préserver le goût frais des matières premières, et convient également à la récolte de divers thés économiques comme les feuilles de tisane et les feuilles de thé fonctionnel.

SPÉCIFICATION

Modèle	DL-4CZ-1800
Dimensions	3100×2000×2360mm
Espacement des pistes	1800mm
Largeur de coupe	1600mm
Hauteur de travail	380mm-690mm
Largeur de pulvérisation	6000mm
Angle de pente de sécurité	≤25°
Vitesse de marche à faible vitesse	4-5km/h
Vitesse de marche à grande vitesse	9-11km/h
Espace devoirs horaire	3300m ² -4700m ²
Puissance de sortie nominale	45KW

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins du client.

Photos







CONTACTER

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforetrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓