DESCRIPTION

La machine de pressage à thé semi-automatique unique DL-2306YB, intégré à une petite machine à remplissage granulaire, permet un traitement efficace du thé. Fonctionnant à 220 V avec une puissance de 4,0 kW, il possède une capacité de production de 500 pièces par heure, capable d'appuyer sur des gâteaux de thé ronds (20,0-35,0 mm) et des thés en forme de bille de dragon (20,0-27,0 mm). En combinant un remplissage quantitatif précis de pressage intelligent, c'est le choix optimal pour les entreprises de traitement du thé visant à stimuler l'efficacité et à réduire les coûts.

AVANTAGE

- **Production liée à haute efficacité**: Coordonne de manière transparente avec une petite machine de remplissage granulaire, permettant une pression rapide après une garniture quantitative automatique et un raccourcissement considérablement du cycle de fabrication du thé.
- **Réglage flexible des paramètres**: Prend en charge une pression à double forme pour les gâteaux à thé ronds et les thés en forme de balle de dragon. Les Dimensions peuvent être librement définies en fonction des exigences, en s'adaptant à diverses spécifications de produits.
- **Pressage précis et stable**: Le moteur puissant de 4,0 kW assure une force de pressage uniforme, créant des gâteaux à thé avec une densité cohérente et l'amélioration de la qualité des produits.
- **Opération conviviale et sûre**: La conception à une seule station avec une opération à un bouton réduit le seuil technique pour les travailleurs. Les dispositifs de protection de la sécurité garantissent la production sans souci.

APPLICATION

Cette machine de pressage semi-automatique est largement applicable à la production de divers thés comprimés, notamment le thé Pu-Erh, le thé blanc et le thé foncé. Que ce soit pour les gâteaux à thé ronds traditionnels ou les thés tendance en forme de balle de dragon, il permet une production standardisée et à grande échelle, répondant aux marques à deux demandes de cohérence et de production de la qualité des produits, et à aider les entreprises à se démarquer sur le marché concurrentiel.


SPÉCIFICATION

Modèle	DL-2306YB
Dimension	600 * 750 * 1500 mm
Pouvoir	4 kW
Tension	AC220V 50Hz
Capacité de production	500 pièces / heure
Poids net	180 kg
	20.0—35.0 mm
	20.0-27,0 mm

Si vous avez un besoin spécial, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

Photos








CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour

le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir le dernier prix directement ↑ ↑



↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓