

## LA DESCRIPTION

La [machine de tri de vannage de thé](#) utilise un moteur à grand volume d'air pour [tamiser](#) différentes tailles de feuilles de thé (différentes en taille et en poids de thé) par le souffle du vent.

Différentes vitesses de vent peuvent être ajustées pour différentes feuilles de thé afin d'obtenir le meilleur effet de filtrage.

Il peut filtrer la poudre de thé, le thé fragmenté, les thés en bandes de différentes longueurs, les thés granulés de différentes tailles, etc. Il convient à la plupart des productions de thé et est un dispositif de criblage indispensable pour les usines de thé.

En plus du tamisage du thé, d'autres matériaux peuvent également être tamisés, tels que l'élimination des impuretés des herbes, le pelage des arachides, les graines et les rhizomes, etc., ce qui est un appareil idéal pour le tamisage des petits et moyens matériaux.

## AVANTAGE

1. Il adopte un ventilateur à grand volume d'air et peut être équipé d'un moteur à vitesse réglable 5. Il peut être utilisé pour trier différents matériaux ;
2. Protection de l'environnement et assainissement de la trémie en acier inoxydable;
3. L'entrée et la sortie du palan sont équipées d'une chute de vibration, et le matériau d'obturation est plus dispersé et plus uniforme.

## SPÉCIFICATION

Liste de spécifications de [machine de tri de vannage de thé](#) :

Modèle	DL-6CFX-40
Dimensions (L * L * H)	4080 × 760 × 2130 mm
tension / fréquence	380/50V/Hz
Méthode d'alimentation	Treuil
Noter	Niveau 4
Mode de contrôle de la vitesse du ventilateur	Régulation de vitesse YCT
Puissance du ventilateur	1,5 kW
Vitesse du moteur	1400 tr/mn
Tension nominale	380 V
Puissance de levage	1,1 kW
Hauteur de levage	1560 mm
Bande passante de convoyage	225 mm
Sortie par heure	500 Kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

## PHOTOS









## CONTACT

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**