

## LA DESCRIPTION

La machine à rouler le thé peut être utilisée pour la plupart des thés tels que le thé noir, le thé vert et le thé oolong, car le thé vert (non fermenté) est principalement utilisé pour façonner le type de bande, pour le thé noir (thé fermenté) est principalement utilisé pour détruire les cellules des feuilles de thé fraîches, afin que le jus du thé puisse s'écouler et faciliter la fermentation ultérieure.

Grâce à la force externe de la machine à rouleaux de thé, le jus de la feuille de thé déborde, les cellules de thé sont endommagées, la feuille de thé fraîche est tordue et enroulée en forme de bande, le jus des feuilles de thé fraîches est expulsé. Lors de l'infusion, le goût est plus fort, la couleur de la soupe au thé est plus brillante et la qualité du thé est meilleure.

## AVANTAGE

1. Conception de la boîte de vitesses à vis sans fin de la turbine, la décélération est stable et durable.
2. La conception de la poignée de décharge inférieure, poussez doucement la poignée, le thé peut tomber facilement.
3. La conception surélevée du baril roulant peut empêcher les feuilles de thé de tomber.
4. La pièce de support de la machine est en fonte, solide et durable.
5. L'arc de la barre de roulement a été amélioré pendant des décennies et la conception optimale a été obtenue. L'efficacité des feuilles de thé de type bandelette est augmentée de 30 %.

## VUE ÉCLATÉE



Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

## SPÉCIFICATION

[Tea Rolling Table Machine](#) liste de spécifications :

Modèle	DL-6CRT-65T	
Dimension	1490*1390*1620 millimètres	
Tension d'entrée	380V / 50Hz	
Diamètre du disque de thé	1210 millimètres	
Diamètre du canon	650 millimètres	
Hauteur du canon	480 millimètres	
Moteur correspondant	Pouvoir	4kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	380V
Vitesse du baril	44 tr/min	
Masse	495 kg	
Capacité maximale par lot	60 kg/lot	
Capacité pour le thé vert	60-600 kg/h	
Capacité pour le thé noir	60-120 kg/heure	
Matériaux	Laiton cuivre	

Spécification de l'ensemble de [Tea Rolling Table Machine](#).

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg/lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg/lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg/lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg/lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg/lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg/lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg/lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg/lot

Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

## DES DÉTAILS



La distance entre le baril de roulement et le disque de roulement de chaque machine est différente pour garantir que chaque machine peut faire le meilleur thé de qualité.



La partie de support de la machine est en fonte, solide et durable.





Les doubles bras adoptent une structure de couverture ouverte à double bras, qui a une forte capacité portante et un fonctionnement stable.



La conception unique de l'angle d'inclinaison du disque roulant et de la barre roulante augmente la vitesse de 30% par rapport à d'autres sociétés.

**PHOTOS**

**Assistant**  
...Deli Tea Machine

力. 1152203767

# Tea Rolling Machine DL-6CRT-65T

Voltage : 380V 50HZ

Power : 4 kw

Barrel Diameter : 65 cm

Barrel Height : 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch

120-600 kg/hour

Brass Copper Type



**L:149cm W:139cm H:142cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











 **Assistant**  
—Deli Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)





## CONTACTEZ

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**

