

## LA DESCRIPTION

Le diamètre de cette [machine à rôtir le thé à chauffage électrique](#) est de 50 cm et la longueur de la section droite intérieure est de 600 mm. Utilisant une tension de 380 V, il peut traiter 3 à 5 kg de feuilles fraîches à chaque fois.

La fixation de type tambour peut être chauffée à l'électricité (chauffage par tube de chauffage électrique en option ou chauffage par induction électromagnétique), la température affecte directement la paroi du cylindre, la protection de l'environnement et l'assainissement, un bon effet de fixation. Le thé sera de bonne couleur, plein de saveur, complet, aucune perte de nutriments après fixation. C'est un équipement idéal pour la fixation du thé et autres torrifications de noix !!!

La machine de fixation du thé est principalement utilisée pour l'effet de fixation de divers types de thé, particulièrement adaptée à la fixation du thé vert orthodoxe, du thé oolong et du thé jaune. Il peut également être utilisé pour le traitement du thé au gingembre, de la tisane, du thé aux feuilles de lotus, du thé Ivan, etc.

Notre machine de fixation de thé au gaz utilise une plaque d'acier de 2,5 mm d'épaisseur pour empêcher la déformation du tambour à haute température. Et il peut stocker la chaleur, moins de perte de chaleur et de petits changements de température ! Les plaques d'acier de machines similaires dans d'autres usines ne mesurent que 1,5 mm et nos plaques d'acier mesurent 2,5 mm. Nos machines peuvent économiser 30 % de carburant !

Ce petit appareil convient également à une utilisation dans les zones touristiques ou les stations balnéaires qui produisent du thé, avec un rendement modéré, ce qui peut augmenter les revenus des stations touristiques, et également permettre aux touristes de découvrir le plaisir de transformer le thé par eux-mêmes.

## AVANTAGE

洁力. 1552202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Panneau de commande	??	Capteur de température
??	Thermomètre	??	Tube de chauffage électrique
??	Baril extérieur	??	Boulon d'équilibre
??	Baril intérieur	??	Gérer
??	Roue de soutien	??	Zone de combustion
??	Roue inférieure	??	Cadre de soutien

## AVANTAGE

1. Conception d'amortisseur pneumatique, la machine recule automatiquement et la vitesse de chute est stable.

2. Un tuyau de chauffage électrique dense entoure tout le tambour de fixation pour assurer la chaleur uniforme du panneau de cylindre, fixant le thé plus uniformément.
3. Système de décélération optimisé, la vitesse de la machine est stable, tout en veillant à ce que le couple soit suffisamment important et fonctionne sans à-coups.
4. Lors de la fixation du thé, la vitesse de la machine peut être ajustée, en fonction du thé de différentes zones de production, une vitesse différente peut être ajustée.
5. Un ventilateur d'extraction est ajouté à l'arrière, qui peut être allumé et éteint manuellement, ce qui peut rapidement souffler l'air chaud et humide à l'intérieur de la machine pour empêcher le thé d'être étouffant et d'affecter le goût.

## APPLICATION

[La machine de torréfaction de thé à chauffage électrique](#) convient au traitement de la tisane verte / oolong / à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé vert	4-8 minutes
Thé oolong	4-8 minutes
Thé aux herbes	4-8 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

## SPÉCIFICATION



得力 茶叶杀青机

# Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ  
Heating Power : 18 KW  
Drum Diameter : 500 mm  
Drum Length : 650 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating  
Capacity 25 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:115cm W:68cm H:138cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Liste des spécifications de la [machine à frire électrique Tea Leaf](#) :

Modèle	DL-6CST-D50	
Dimensions	780 × 1400 × 1530 mm	
Tension	380/50V/Hz	
Diamètre intérieur du tambour	500 mm	
Longueur intérieure du tambour	600 mm	
Puissance de chauffage	18 KW	
Moteur d'entraînement	Pouvoir	0,75 KW
	La vitesse	1390 tr/min
	Tension	220 V


Ventilateur d'extraction	Pouvoir	85 W
	La vitesse	2200 tr/min
	Tension	220 V
Vitesse du tambour		5-37 minutes
Type de chauffage		Chauffage électrique
Efficacité		25kg/h

Spécifications de toutes les [machines à frire électriques Tea Leaf](#) .


Modèle	6CST-D50	6CST-D70
Diamètre du tambour	50cm	70cm
Longueur du tambour	60cm	100cm
Capacité	25kg/h	50kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

## DÉTAILS



Un tuyau de chauffage électrique dense entoure l'ensemble du tambour de fixation pour assurer la chaleur uniforme du panneau de cylindre, fixant le thé plus uniformément.



Adoptez une conception à double contrôle de température, assurez un contrôle précis de la température et assurez la qualité du thé.



Lors de la fixation du thé, la vitesse de la machine peut être ajustée, en fonction du thé de différentes zones de production, différentes vitesses peuvent être ajustées.



Le canon intérieur utilise un nouveau type de matériau isolant ignifuge respectueux de l'environnement, d'une épaisseur allant jusqu'à 20 mm, réduit considérablement les pertes de chaleur et économise de l'énergie de 30%.



En utilisant une plaque d'acier ultra-épaisses de 2,5 mm, le changement de température est faible et une bonne conservation de la chaleur, la feuille de thé ne sera pas endommagée (les autres usines n'utilisent que des plaques d'acier de 1,6 mm)

**PHOTOS**



Assistant  
— Deli Tea Machine




茶叶杀青机  
泉州得力农林机械有限公司  
地址：福建省安溪县城厢镇德化工业园区 电话：0595-2314299  
企业网站：http://www.delix.com 传真：0595-2314299

[DELIJX.COM](http://www.delix.com)



**茶叶杀青机**  
**泉州得力农林机械有限公司**  
地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888  
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)



## CONTACT

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**