LA DESCRIPTION

La <u>machine de collecte de feuilles de thé</u> est principalement utilisée pour la cueillette de thé en montagne, vallonné, plaine et autres terrains. Il est produit avec une technologie de pointe internationale. Il présente les avantages d'un faible bruit, d'un grand volume d'air, d'une qualité stable et d'une efficacité de production élevée. C'est une machine idéale pour la cueillette du thé.

4C-S39 Nouvel équipement de collecte de thé utilisant un moteur à essence HUASHENG 139F 4 temps, 31 CC, 0,7KW, le bruit est inférieur à celui du moteur 2 temps et permet d'économiser plus de carburant que le moteur 2 temps. Les performances sont plus stables et ne s'éteindront pas à haute température. La cueillette du thé est plus efficace et l'efficacité est 40 fois supérieure à celle du travail manuel.

AVANTAGE

Pour les zones de production de thé avec de grandes feuilles et les besoins particuliers de la cueillette de la lavande et d'autres fleurs, nous avons développé un nouveau type de tourelle augmentée, qui est 10 cm plus haute que la traditionnelle, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la cueillette.

Chaque ensemble de machine à cueillir le thé est gratuit avec un sac en tissu en nylon de 6 mètres de long, résistant à l'usure et durable. Le sac a une corde d'attache et la longueur de travail peut être ajustée arbitrairement.


Nouvel équipement de collecte de thé après 20 ans d'optimisation et d'amélioration continues, maintenant toutes les pièces sont produites par nous-mêmes, nous nous assurons que chaque pièce est de la meilleure qualité et la durée de vie est augmentée de 100 % par rapport à nos pairs !

La structure du chalumeau est optimisée. Le volume d'air de chaque conduit est uniforme et le vent est plus fort, les feuilles de thé se transforment plus rapidement en sachets de thé.

DÉTAILS



Conception de poignée ergonomique, poids d'équilibre raisonnable du repose-couteau, cueillette du thé plus économique.



L'acier à outils au carbone SK5 a été trempé avec une dureté élevée et une forte résistance à l'usure. Il peut couper directement une branche de 1 cm d'épaisseur.



Des pales de ventilateur et un couvercle de ventilateur de conception indépendante, un ventilateur en plastique et un ventilateur en aluminium sont disponibles pour une résistance plus élevée et un volume d'air plus suffisant.



Depuis huit ans, nous ne nous sommes pas contentés d'utiliser des accessoires de boîte de vitesses de même mauvaise qualité que les autres. Nous avons dépensé des centaines de milliers de dollars pour construire nos propres composants de boîte de vitesses, ce qui a augmenté la durée de vie de la machine de 100 %.

SPÉCIFICATION

Liste de spécifications de la machine de collecte de feuilles de thé :

Modèle	odèle DL-4C-S39	
Largeur de coupe	40/50/60cm	
Modèle de moteur	eur HUASHENG 139F	
Caresser	4 impactes	
Déplacement	31 CC	
HP	0.9 CV	
Pouvoir	0,7 KW	
Poids total	10,2 kg	



Spécification de toutes les $\underline{\mathsf{machines}}$ de $\underline{\mathsf{collecte}}$ de $\underline{\mathsf{th\acute{e}}}$.

Modèle	Moteur	Caresser	Pouvoir
DL-4C-H3	HONDA GX35	4 impactes	1,35 KW
DL-4C-H2	HONDA GX25	4 impactes	0,81 KW
DL-4C-Z	KOMATSU G26LS	2 temps	0,81 KW
DL-4C-T	MITSUBISHI TU26	2 temps	0,7 KW
DL-4C-S	HUASHENG 1E34F	2 temps	0,7 KW
DL-4C-A	NATIKA 1E34F	2 temps	0,7 KW
DL-4C-S39	HUASHENG 139FA	4 impactes	0,7 KW

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: <u>0086-18120033767</u>








CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑



Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓