

DESCRIPTION

[Machine d'emballage](#) de sachets de thé [manuelle](#) adaptée au thé oolong, au thé noir, au thé vert, etc., et convient également à la petite quantité d'un grand nombre de particules en sous-traitance.

La [machine de remplissage manuelle](#) DL-6CFZ-999 peut remplir des matériaux de 1 à 999 grammes, en acier inoxydable, opération simple, pesée rapide, meilleure utilisation avec la scelleuse manuelle

AVANTAGE

1. Coque en acier inoxydable, belle, généreuse;
2. Système de contrôle intelligent, opération commode ;
3. Grande capacité, plage de poids de 1 gramme à 999 gramme;
4. Capteur de pesage électronique à haute précision, pesage précis;
5. Utilise le mode d'alimentation à fente droite, vitesse rapide, haute efficacité;
6. Le processus d'emballage n'endommagera pas les matériaux et assurera l'intégrité des matériaux.

SPÉCIFICATIONS

Liste des spécifications de la [pochette à thé manuelle/remplisseur de sac](#) :

Modèle	DL-6CFZ-999
Dimension	61 x 38 x 142 cm
Tension	220V / 110V
Échelle de poids	1-999g
Erreur de poids	± 0,2 g
Quantité d'échelle	1 PCS
Pouvoir	370 W
Vitesse d'emballage	10-30 sacs/minute

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS

Assistant
...Deli Tea Machine

1. 手动力. 105g/次

Manual Filling Machine DL-6CFZ-999

Voltage : 220V
Power : 0.37 kw
Weight Range : 1-999 g

All Stainless Steel Type
Weight Range : 1-999 g



L:61cm W:38cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**