

LA DESCRIPTION

La [récolteuse de thé mécanique de type sac à dos](#) est principalement utilisée pour la cueillette du thé en montagne, vallonné, plaine et autres terrains. Il est produit avec une technologie de pointe internationale. Il présente les avantages d'un faible bruit, d'un grand volume d'air, d'une qualité stable et d'une efficacité de production élevée. C'est une machine idéale pour la cueillette du thé.

[Machine](#) à [thé](#) 4C-H3 utilisant un moteur à essence HONDA GX35 4 temps, 35 CC, 1,35KW, le bruit est inférieur à celui du moteur 2 temps et permet d'économiser plus de carburant que le moteur 2 temps. Les performances sont plus stables et ne s'éteindront pas à haute température. La cueillette du thé est plus efficace et l'efficacité est 40 fois supérieure à celle du travail manuel.

AVANTAGE

1. Bandoulière élargie et épaissie personnalisée. La largeur de la sangle est élargie de 30% et l'épaisseur est augmentée de 20%. L'épaule ne fera pas mal pendant l'utilisation.
2. Conception de poignée ergonomique, poids d'équilibre raisonnable du repose-couteau, cueillette de thé plus économique.
3. La pale de ventilateur et le couvercle de ventilateur de conception indépendante, le ventilateur en plastique et le ventilateur en aluminium sont disponibles pour une résistance plus élevée et un volume d'air plus suffisant.
4. L'acier à outils au carbone SK5 a été trempé avec une dureté élevée et une forte résistance à l'usure. Il peut couper directement une branche de 1 cm d'épaisseur.


DÉTAILS



Pour les zones de production de thé avec de grandes feuilles et les besoins particuliers de la cueillette de la lavande et d'autres fleurs, nous avons développé un nouveau type de tourelle augmentée, qui est 10 cm plus haute que la traditionnelle, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la cueillette.



Chaque ensemble de machine à cueillir le thé est gratuit avec un sac en tissu en nylon de 6 mètres de long, résistant à l'usure et durable. Le sac a une corde d'attache et la longueur de travail peut être ajustée arbitrairement.



[Récolteuse de thé à essence mécanique](#) après 20 ans d'optimisation et d'amélioration continues, maintenant toutes les pièces sont produites par nous-mêmes, nous nous assurons que chaque pièce est de la meilleure qualité et la durée de vie est augmentée de 100% par rapport à ses pairs !



La structure du chalumeau est optimisée. Le volume d'air de chaque conduit est uniforme et le vent est plus fort, les feuilles de thé se transforment plus rapidement en sachets de thé.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la [machine de récolte de thé à essence](#) :

Modèle	DL-4C-H3
Largeur de coupe	40/50/60cm
Modèle de moteur	HONDA GX35
Caresser	4 impactes
Déplacement	35CC
HP	1,8 CV
Pouvoir	1,35 KW
Poids total	10,2 kg

Spécifications de toutes les machines de récolte de thé à essence.

Modèle	Moteur	Caresser	Pouvoir
DL-4C-H3	HONDA GX35	4 impactes	1,35 KW

DL-4C-H2	HONDA GX25	4 impactes	0,81 KW
DL-4C-Z	KOMATSU G26LS	2 temps	0,81 KW
DL-4C-T	MITSUBISHI TU26	2 temps	0,7 KW
DL-4C-S	HUASHENG 1E34F	2 temps	0,7 KW
DL-4C-A	NATIKA 1E34F	2 temps	0,7 KW
DL-4C-S39	HUASHENG 139FA	4 impactes	0,7 KW

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS



1.35kw 1.8HP
HONDA GX35 Engine
35CC Displacement
Kawasaki / Ochiai Rack

Backpack Tea Harvester DL-4C-H3

1.35 kw, 1.8 HP
HONDA GX35 Engine
35 CC Displacement
Kawasaki / Ochiai Rack

4 stroke



600 kg / h
6 Meters Length Bag
Cutting Width 45/50/60 cm

4 Stroke

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

 **Assistant**
Leaf Blower Machine



DELIX.COM





CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**