

LA DESCRIPTION

Fabricant professionnel de [machines de ramassage de tiges de thé](#) , notre qualité de ramasseur de tiges de thé est la meilleure et le prix est moins cher, contactez-nous pour obtenir la remise des machines à thé.

La machine pourrait être séparée des tiges de thé et des longues impuretés. Il convient à l'extraction des tiges pour le processus de raffinage du thé vert, du thé noir et du thé post-fermenté. extraire les tiges de thé des feuilles de thé.

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la [machine à ramasser les tiges de thé](#) :

Modèle	DL-6CJJG-80
Type de traitement	Type de vibration d'étape
Dimensions	1780 * 1050 * 1630 millimètres
Pouvoir	0,55 kw
Fréquence des vibrations	686 ~ 915 fois/minute
Largeur de prélèvement	820 mm
Capacité	80 ~ 120 kg/h
Poids	200 kilogrammes

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS

Assistant
...Deli Tea Machine

1. 动力
2. 送料

Tea Stalk Picker DL-6CJYG-82

Voltage : 380V 50HZ
Motor Power : 0.55 kw

Picking Width : 82 cm
Vibration Frequency : 686~915

Capacity 150 kg/h
Stainless Steel Available

L:170cm W:120cm H:150cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





Assistant
Delij Tea Machine




DELIJX.COM

 **Assistant**
Dair Test Machine



DELIJX.COM



**PRENDRE
CONTACT**

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑



Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

The background of the image is a lush green tea plantation with rows of tea bushes and a few trees in the distance under a slightly hazy sky.

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓**