

LA DESCRIPTION

[The screening machine](#) Est équipé de 2 plaques de mailles et de 3 ports de décharge, et les feuilles de thé de différentes longueurs sont filées par vibration.

Le thé à traiter entre directement dans la plaque à tamis, et la vibration du lit de tamis stimule le thé pour écarter le lit de tamis à tout moment et est séparé en fonction de sa propre taille dans l'escalade A. Glissant dans une couche, une plaque de tri à trois couches à trois couches, à travers la trémie de chaque couche pour compléter l'opération de classification.

SPÉCIFICATION

[Tea Leaf Grading Machine](#) Liste de spécifications:

Modèle	DL-6CD-100-3
Tension	220V 50Hz
Type de travail	Alternatif
Taille	1400 * 650 * 1050mm
Numéro de sortie	3
Numéro de plaque de tamis	3 pièces
Taille de tamis	900 * 450 mm
Puissance du moteur	0,18 kW

Si vous avez besoin spécial, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS



沈力. 11552010

Vibrating Tea Sorter DL-6CDS-100-3

Voltage : 220V 50HZ
Motor Power : 0.18 kw

Plate Quantity : 2 pcs
Plate Size : 90×45 cm

Sieve Size: 2-12 mm
Outlet Number : 3 pcs

L:140cm W:65cm H:105cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir le dernier prix directement ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ Vous pouvez également laisser vos informations de contact en bas. Nous vous contacterons habituellement dans environ 10 minutes ↓