

## DESCRIPTION

[Machine](#) à cueillir le [thé à deux hommes](#) utilisant notre propre moteur à essence G4K 2 temps, 41.5CC, 2.2KW, la puissance de sortie est supérieure à 4 temps, veuillez noter que le rapport huile moteur/essence est de 25:1. Les performances sont plus stables et ne s'éteindront pas à haute température. La cueillette du thé est plus efficace et l'efficacité est 40 fois supérieure à celle du travail manuel.

Le support de [Two Men Tea Plucker](#) utilise l'alliage d'aluminium à haute résistance, permet d'obtenir les avantages d'une résistance élevée et d'un poids léger. Il a l'avantage d'un fonctionnement léger et durable, pratique, d'une faible consommation d'huile, d'un faible bruit, de petites vibrations, d'un faible taux de perte. Cette [machine à cueillir le thé à deux temps](#) adopte la tête de travail brevetée, un grand volume d'air, une structure ferme, une efficacité de cueillette élevée. Le conduit d'air et le ventilateur adoptent un matériau importé, une durée de vie plus épaisse et plus ferme.

## AVANTAGE

1. L'acier à outils au carbone SK5 a été trempé avec une dureté élevée et une forte résistance à l'usure. Il peut couper directement une branche de 1 cm d'épaisseur.
2. Depuis huit ans, nous n'étions pas satisfaits d'utiliser des accessoires de boîte de vitesses de la même qualité médiocre que les autres pairs. Nous avons dépensé des centaines de milliers de dollars pour construire nos propres composants de boîte de vitesses, ce qui a augmenté la durée de vie de la machine de 100 %.
3. [Machine à cueillir le thé à deux hommes](#) après 20 ans d'optimisation et d'amélioration continues, maintenant toutes les pièces sont produites par nous-mêmes, nous nous assurons que chaque pièce est de la meilleure qualité et que la durée de vie est augmentée de 100% par rapport à nos pairs!

## DÉTAILS



Notre moteur à essence auto-développé a un faible bruit, une puissance suffisante et plus d'économies de carburant.



Conception de fermoir de type engrenage, haute résistance, pas lâche, processus de cueillette du thé plus détendu



Conception intégrée de l'embrayage et de l'accélérateur, en alliage à haute résistance, durée de vie augmentée de 100%



Des pales de ventilateur et un couvercle de ventilateur de conception indépendante, un ventilateur en plastique et un ventilateur en aluminium sont disponibles pour une résistance plus élevée et un volume d'air plus suffisant

## SPÉCIFICATION

Liste des spécifications de la [machine à cueillir le thé à deux hommes](#) :

Modèle	DL-4CH-1210
Modèle de moteur	G4K
Largeur de coupe	1210/1140/1000 mm
Puissance du moteur	2.2kw / 2.9HP
Course du moteur	2 coups
Déplacement	41.5CC
Type de refroidissement	Refroidissement par air
Type de lame	Type courbe
Taille d'emballage	142 x 52 x 45 cm
Poids	29kg

Spécifications de toutes les [machines à cueillir le thé à deux hommes](#) .

Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Pouvoir
DL-4CP-1210	1210/1140/1000 mm	G4K	2,2 KW
DL-4CH-1210	1210/1140/1000 mm	G4K	2,2 KW

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

## PHOTOS



Handwritten Chinese text: 人力. 10582003767

## 2-Men Tea Harvester DL-4CH-1210



**1200 kg / h**  
**Curved Blade 1210 mm**  
**Cutting Width 100/114/121 cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









## CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**