

LA DESCRIPTION

Ce type de [torréfacteur à fixation](#) de [thé](#) convient à la fixation et au séchage de divers types de thé. Une machine peut être utilisée à deux fins. Après traitement par cette machine, les feuilles de thé ont des couleurs vives, des arômes riches et serrés.

Cette machine utilise un chauffage au charbon de bois, qui peut choisir du charbon de bois ou du combustible à granulés pour le chauffage.

Le coût du matériel est faible et facile à obtenir. Il est adapté pour une utilisation dans les jardins de thé dans les zones reculées. Avec une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur, la température est stable et les pertes de chaleur sont faibles. Uniforme, même qualité, plus de parfum !

APPLICATION

[La machine de séchage de torréfaction de thé](#) convient au traitement de tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de fixation	Temps de séchage
Thé noir	/	15-30 minutes
Thé vert	4-6 minutes	15-30 minutes
Thé oolong	4-6 minutes	15-30 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes	15-30 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION



得力机械

Tea Roasting Drying Machine DL-6CSTP-CM90

Voltage : 220V / 380V
Heating Type : Wood
Drum Diameter : 90 cm
Drum Length : 100 cm
For Green/Black Tea



Capacity 20 kg per batch
Roasting And Drying Function
6 mm Thicker Steel Board **L:200cm W:110cm H:184cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Liste de spécifications de la [machine de séchage de torréfaction de thé](#) :

Modèle		DL-6CSTP-CM90
Dimension		2100 × 1100 × 1840mm
Tension		220V / 380V
Diamètre intérieur du tambour		900 mm
Longueur du tambour intérieur		1000 millimètres
Moteur d'entraînement	Pouvoir	0,75 kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension	220V / 380V
Moteur d'échappement	Pouvoir	0,18 kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension	220V / 380V

Moteur de la soufflante	Pouvoir	0,15 kW
	La vitesse	2800 tr/min
	Tension	220 V
Vitesse du tambour		5-37 tr/min
Type de chauffage		Bois / Charbon
Efficacité		80kg/h


Spécification de toutes les [machines de séchage de torréfaction](#) de [thé](#)

Modèle	6CSTP-CM90	6CSTP-CM110
Diamètre du tambour	90cm	110cm
Longueur du tambour	100cm	100cm
Capacité	80kg/h	100kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS









DELIJX.COM

CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**